



Universal-Tapetenkleister „EXTRA“

Универсальный обойный клей «ЭКСТРА»

- ▲ легко обрабатывается, применим для обойно-клеечных машинок
- ▲ высокая эффективность, отличная клейкость, высокое конечное схватывание
- ▲ высокое начальное схватывание, высокая влагостойкость, высыхает без пятен

Область применения:

Обойный клей для всех видов обоев от лёгких до тяжёлых бумажных, а также для легких виниловых обоев.

Подготовка основания:

Все основания должны быть чистыми, сухими, несущими и впитывающими. Поверхность стены должна быть ровной и не содержать разделительных веществ, трещин и отверстий. Для повышения прочности основания обработать стену грунтовкой **baufan® Tiefgrund LF**. Непрочно держащиеся слои основания должны быть полностью удалены. Для удаления старых обоев использовать **baufan®** Средство для снятия обоев. В сомнительных случаях сделать предварительную пробу.

Применение:

Содержимое упаковки помешивая засыпать в холодную воду. После перемешивания короткое время оставить клей настояться на 20 мин. после чего ещё раз интенсивно перемешать.

Нанесение на обои:

На нарезанные полосы обоев равномерно нанести клей, учитывая качество и впитывание бумаги. Полосы обоев сложить или свернуть и дать 5 – 10 мин. пропитаться (избегать сгибов).

Остатки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тканью. Инструменты после использования промыть водой. Обязательно соблюдать предписания производителей обоев по их применению.

Соотношение раствора:

	Кол-во воды	Хватает на
Предварительная обработка основания путём нанесения клея на стену:		
	10,0 л	60 – 100 м ²
лёгкие, средние, тяжёлые бумажные обои:		
	5,0 – 7,0 л	25 - 40 м ² = 5 – 7 рулонов
Лёгкие виниловые обои:		
	4,0 л	15 м ² = 3 – 4 рулонов



Температура применения:

не ниже + 5 °С для материала и окружающей среды

Хранение:

Тару хранить хорошо закрытой, в прохладном, но защищённом от мороза месте. Минимальный срок хранения 24 месяца со дня изготовления (в закрытой упаковке и при должном хранении).

Утилизация:

Ключ отходов-Nr. 080410 (клеевые и герметизирующие отходы). На переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала могут быть выброшены с обычным мусором.

Номер артикула:

160435 32 x 200 г пачки